



写真: railways 湘南ライン 山本 敏

E261系「サフィール踊り子」説明書

●JR東日本商品化許諾済

N-GAUGE

10-1661S/10-1662

E261 SERIES "SAPHIR ODORIKO"

■実車の紹介

E261系「サフィール踊り子」は「大人のIZU 本物のIZU」を導入コンセプトとした新たな特急列車です。外観は車両の先頭から後方へつながるラインが特徴的なデザインで、カラーリングは伊豆の自然をモチーフにしており、海をイメージした紺碧色（伊豆アズール）をベースに、前面から屋根につながる砂浜をイメージした白（白浜ホワイト）、車体側面には火山岩をイメージした黒いライン（城ヶ崎グレー）が列車全体をつなげています。また、先頭車と4号車山側、5号車海側の側面には「Saphir ODORIKO」のロゴマークも配置されています。

全車グリーン車で、圧倒的なくつろぎの空間を実現する1+1列・1,250mmピッチで本車リクライニングシートの特級グリーン席、落ち着いてくつろげるカフェのイメージでプライベートに過ごせる家具調ソファを備えた4人用/6人用グリーン個室、広く快適な2+1列・1,160mmピッチでリクライニングシートが配置されたグリーン席で構成されています。各座席・個室への電源コンセント装備や個室車以外の各車に設置された大型荷物置き場、側窓上に設けられた天窓による光に満ちた開放感あふれる室内空間など、たくさんの魅力にあふれています。また、4号車のサシE261にはオープンスタイルキッチンでカウンターテーブル席（海側）とボックス席（山側）を備えたカフェテリアで、サフィール踊り子限定メニューが提供されています。

システム面は回生ブレーキ付のVVVFインバータ制御方式の採用、台車にはフルアクティブ動揺防止装置とヨーダンパを搭載して乗り心地の向上が図られ、集電装置のシングルアームパンタグラフは5号車に予備パンタグラフを装備、補助電源SIVは両先頭車に設置し信頼性向上のため待機二重系とするなど冗長性も兼ね備えているほか、特急形電車初のINTEROS（インテロス:車両情報制御システム）が搭載されている点も特徴となっています。

E261系は8両編成2本が登場し、老朽化した251系の置換えとなる形で令和2年（2020）3月より運行を開始しました。東京～伊豆急下田間の定期列車1往復と臨時列車1往復（土休日の下り臨時列車は新宿発で運行）が設定されています。

010-4648 LOT:4410302

KATO 株式会社 関水金属
Printed in Japan

増結セットには先頭車・モーター付動力車は含まれておりません。
基本セットとあわせてご使用ください。

※ ケースは車両の保管用です。

△《ご注意》

- この商品は8歳以上のお客様にお楽しみいただける商品です。
- この商品をご使用の際には、鉄道模型専用の電源（パワーパック）をお使いください。
- この商品は精密模型ですので、ご使用の際にはお気を付けください。
- この説明書の「Nゲージ車両の取り扱いについて」もよくお読みください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

●KATOお客様サービス係 Tel.03-3954-2503

製品についてのお問い合わせはお買い求めの販売店へご相談ください。

■Nゲージ車両の取り扱いについて

Nゲージ鉄道模型は大変精密にできておりますので、ご愛用いただくために、次のことに注意してお取り扱いいただきますようお願いいたします。

⚠強い衝撃を与えないでください

乱暴に扱うなどして必要以上に強い衝撃を与えますと、故障や破損の原因になります。

⚠専用のパワーパックをご使用ください

運転は鉄道模型専用のパワーパック(電源)を使用し、DC(直流)12V以下で行ってください。AC(交流)を走行用には絶対に使用しないでください。

⚠運転の前には線路や車輪の掃除をしましょう

鉄道模型は線路に流れている電気を車輪で受けて動きます。線路や車輪が汚れていると、本来の性能を発揮することができないだけでなく、さらなる汚れを呼び込む原因にもなりますので、布や歯ブラシにユニクリーナー(品番**24-023**)を少量つけてみがき、さらにからぶきして汚れを落としてください。

⚠脱線やショートをした場合は

ただちにパワーパックのプラグをコンセントからぬいて、電源を切ってください。また、すみやかに原因を取り除いてから復旧してください。

⚠動力車から異常音が出るようなときは

ギア部分にユニクリーンオイル(品番**24-021**)をごく少量(ノズルの先に軽く一滴)注油してください。その際に、モーターや集電シュー、台車集電板には決して注油しないでください。

⚠スピードの出しすぎには注意しましょう

Nゲージ鉄道模型は、実物を約1/150(新幹線車両や外国形車両は1/160)に縮小した精密な模型です。模型の運転においても、実物と同じようにカーブでの減速や、勾配区間では上りの加速・下りの減速など、スピードのコントロールが必要です。

線路の状況や風景に合わせて、車両のスピードや進行方向を自由自在にコントロールできるのが、鉄道模型の大きな楽しみです。

このような区間でも、減速が必要です。




スケールに沿ったスピードで、よりリアルなNゲージの世界を楽しみましょう。

■ご使用の前に

このたびは、KATOのE261系「サフィール踊り子」をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。Nゲージ鉄道模型は精密にできておりますので、ご使用の前にこの説明書をよくお読みになってご愛用いただきますようお願いいたします。

■編成図



■セット内容

セット	車両品番	品 名	号車番号	標準装備	オプション
10-1661S 基本セット (4両)	74331-2	クロE260-2	1号車	ヘッド/テールライト点灯 (中間連結面のみ)	(全車共通)
	74332-2	モロE260-102	2号車		
	74335-3	モロE261-2	5号車	モーター付き動力車	
	74338-2	クロE261-2	8号車	ヘッド/テールライト点灯 (中間連結面のみ)	
10-1662 増結セット (4両)	74333-2	モロE261-102	3号車		LED室内灯クリアPAT. DCC※2デコーダPAT.
	74334-2	サンE261-2	4号車		
	74336-2	モロE260-2	6号車		
	74337-2	モロE261-202	7号車		

■表示マークの解説

- 標準装備
 - モーター付き動力車
 - フライホイール
 - ヘッド/テールライト点灯
 - サスペンション
 - 室内設備点灯
 - KATOカブラー密連形#2 新性能電車用※1

- オプション
 - LED室内灯クリアPAT.
 - DCC※2デコーダPAT.

※1 KATOカブラー密連形 #2 新性能電車用は、KATOカブラー密連形・KATOカブラー伸縮密連形には連結できません。

※2 DCCはデジタル・コマンド・コントロールの略です。

■オプションについて

全車にLED室内灯クリア 電球色 (品番11-213) の取り付けが可能です。また、お得なLED室内灯クリア 電球色6両分入り (品番11-214) もございます。取り付けの際は製品の説明書と裏面をご覧ください。なお、本製品には専用の照明板が組み込まれているため、室内灯に付属の照明板は使用しません。

■DCCフレンドリーについて

本製品は、DCCデコーダの搭載に対応したDCCフレンドリー製品です。FR11(室内灯用・品番**29-353**)、FL12(先頭車のヘッド／テールライト用・品番**29-352**)、EM13(動力車用・品番**29-351**)を加工なしで搭載でき、簡単にDCC化ができます。取り付けの際は製品の説明書をご覧ください。

■付属品

- ・行先表示シール…1(基本セットのみ)

■模型仕様

- ・全長:562mm(基本セット 4両)、552mm(増結セット 4両)
- ・消費電流DC(直流)12V時:0.42A(基本セット)、0.06A(増結セット)
- ・標準通過勾配:4% ・最小通過半径:R249


■車両の連結・切り離しについて

連結 : 車両を直線線路上にのせて、軽く突き当てます。

切り離し : 直線線路上で、車両を反対方向に引き離します。

※無理に引っ張ることはおやめください。

※連結したままの状態でも左右にひねらないでください。切り離す場合



■行先表示シールの貼り方

シールは、印刷面いっばいにカットしてください。
※カッターナイフなどを使用する際は、手指等を傷つけないよう十分にご注意ください。

- サンE261には貼りません。
- 図の反対側も全て同様に貼ります。


側面表示

E261系「サフィール踊り子」行先表示シール											
■側面表示				■前面表示				■後面表示			
1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車
1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車
1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車
1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車
1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車
1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車
1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車
1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車
1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車
1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車	1号車	2号車	3号車	4号車

側面表示


クロE261 側面表示

クロE260




モロE260/モロE261-102/モロE261-202

側面表示



モロE261-2

側面表示



■室内灯（別売）の取り付けについて

以下の内容は、別売のLED室内灯クリアの説明書とあわせてご覧ください。

※専用の照明板があらかじめボディに組み込まれていますので、


室内灯に付属の照明板は使用しません。

●先頭車の分解方法

先頭車は下記の手順で車両を分解してください。

①ボディの中間連結面側 台車付近を広げるようにして床板を浮かせます。


②中間連結面側に床板を引き抜きます。



●専用照明板について

本製品に付属の専用照明板がはずれた場合は、照明板の平らな面を天井側にして取り付けてください。

先頭車は、①照明板を遮光板に差し込んでから、②中間連結面側に取り付けます。



Assyパーツ 一覧表 E261系「サフィール踊り子」

☆: 本製品専用パーツ 無印: 他製品との共通パーツ(本製品以外にもご使用できます)

価格は消費税を加えた総額表示です。

ボディ ☆	品名	対応車種	品番	価格
	クロE260-2 S踊り子ボディ	クロE260	743312ZA	¥2,860
	モロE260-102S踊り子ボディ	モロE260-102	743322ZA	¥2,420
	モロE261-102S踊り子ボディ	モロE261-102	743332ZA	¥2,420
	サシE261-2 S踊り子ボディ	サシE261	743342ZA	¥2,420
	モロE261-2 S踊り子ボディ	モロE261	743352ZA	¥2,420
	モロE260-2 S踊り子ボディ	モロE260	743362ZA	¥2,420
	モロE261-202S踊り子ボディ	モロE261-202	743372ZA	¥2,420
入数: 各1個	クロE261-2 S踊り子ボディ	クロE261	743382ZA	¥2,860

床下セット	品名	対応車種	品番	価格
	クロE260 S踊り子床下セット	クロE260 (ライトユニット、室内灯照明板付)	743312C	¥1,760
	モロE260-100S踊り子床下S	モロE260-102 (室内灯照明板付)	743322C	¥1,100
	モロE261-100S踊り子床下S	モロE261-102 (室内灯照明板付)	743332C	¥1,100
	サシE261 S踊り子床下セット	サシE261 (テーブルライト、室内灯照明板付)	743342C	¥1,760
	モロE260-0 S踊り子床下S	モロE260-2 (室内灯照明板付)	743362C	¥1,100
	モロE261-200S踊り子床下S	モロE261-202 (室内灯照明板付)	743372C	¥1,100
入数: 各1個	クロE261 S踊り子床下セット	クロE261 (ライトユニット、室内灯照明板付)	743382C	¥1,760

モロE261-0S踊動力ユニット ☆	E001-1 カブラーセット	モロE261(M)カブラーセット	4524カブラースプリング
 モロE261-2(動力車) (室内灯照明板付)	 モロE261-2(動力車) を除く全車	 モロE261-2(動力車)	 全車
品番 入数 価格	品番 入数 価格	品番 入数 価格	品番 入数 価格
74335-3B 1個 ¥4,620	741461C3 2個 ¥550	74335C3 1両分 ¥550	Z01-0716 20個 ¥440

クロE260 台車TR272	モロE260 台車DT88	モロE261 動力台車DT88	トラクションタイヤ Φ4×1mm
 クロE260、クロE261 サシE261	 モロE260 モロE261-100/200	 モロE261-2(動力車)	 モロE261-2(動力車)
品番 入数 価格	品番 入数 価格	品番 入数 価格	品番 入数 価格
74331D 2個 ¥495	74332D 2個 ¥495	74335D1 1個 ¥770	Z01A4012 20個 ¥440

中間ジョイントL23	E261系サフィール踊り子シール	E261系パンタ PS33H	クハ481日光 ライトユニット
 モロE261-2(動力車)		 モロE261	 クロE260 クロE261
品番 入数 価格	品番 入数 価格	品番 入数 価格	品番 入数 価格
Z01-0382 4個 ¥440	101661E1 1枚 ¥440	74335F 2個 ¥440	4546G 1個 ¥660

ライトユニット集電シュー	列車無線アンテナ短(E261系)	クロE261S踊り子アンテナ(白)	クロE260S踊り子ダミーカブラ
 クロE260 クロE261	 クロE260 クロE261	 クロE261	 クロE260 クロE261
品番 入数 価格	品番 入数 価格	品番 入数 価格	品番 入数 価格
Z06-1120 4個 ¥330	Z04-0096 4個 ¥330	Z04A1418 4個 ¥330	Z04P9811 10個 ¥440

5085 ホロ(灰)			
 全車			
品番 入数 価格			
Z05-0808 20個 ¥440			

Assyパーツはできる限り在庫いたしておりますが、生産の都合上品切となる場合もありますのでご了承ください。

Assyパーツはお近くのKATO製品取り扱い店または、ホビーセンターカトー東京でお求めいただけます。

また、通信販売(オンラインショップ: www.e-katomodels2.com)もご利用いただけます。

製品、Assyパーツ、修理その他、ご不明な点は下記までお問い合わせください。

●KATOお客様サービス係 Tel. 03-3954-2503

※修理品を直接送付の場合は修理箇所を記入したメモを同梱の上、宅配便等で下記宛にお送りください。

〒161-0031 東京都新宿区西落合1-24-10 KATO修理係

※製品の形状・仕様などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。