



写真:奥野 友宏

キハ283系「オホーツク・大雪」 説明書

●JR北海道商品化許諾済

N-GAUGE

10-1894/10-1895

KIHA283 SERIES "OKHOTSK/TAISETSU"

※ ケースは車両の保管用です。

⚠️《ご注意》

- この商品は8歳以上のお客様にお楽しみいただける商品です。
- この商品をご使用の際には、鉄道模型専用の電源(パワーパック)をお使いください。
- この商品は精密模型ですので、ご使用の際にはお気を付けてください。
- この説明書の「Nゲージ車両の取り扱いについて」もよくお読みください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

●KATOお客様サービス係 Tel.03-3954-2503

製品についてのお問い合わせはご購入の販売店へご相談ください。

■実車の紹介

JR北海道キハ283系は、特急「スーパー北斗」で活躍するキハ281系の改良形として、平成9年(1997)3月に特急「スーパーおおぞら」でデビューした、振り子式特急形気動車です。車体形状や客室設備の見直し、新形の高出力エンジン搭載・リンク式自己操舵付振り子式台車などの新機軸が盛り込まれ、サービスの向上・スピードアップ・到達時間の大幅な短縮を達成しました。外観的にはブルーの鋼体先頭部にシルバーのステンレス製車体、先頭部側面に配されたFURICO283のロゴが特徴的ですが、キハ281系に対して屋根上のクーラーが廃され車体が一段とスマートになったこと、側面の窓が連続風から独立した形状になったこと、前面トレインマーク表示装置と側面行先表示がLED表示化されるなど、大きな相違点があります。平成13年(2001)には氷塊の路盤への落下に起因したガラス破損防止のため、側窓にポリカーボネート製のカバーが取り付けられたほか、近年では屋根上へのプロテクタ増設(氷塊滑走による、中間に連結した先頭車運転台窓の破損防止)や側面表示のフルカラーLED化などの変化が生じています。

「スーパーおおぞら」(令和2年改正で「おおぞら」に改称)を中心に活躍を続けていましたが、令和4年(2022)10月のダイヤ改正で後継のキハ261系1000番台への置換えにより「おおぞら」の運用から撤退しました。その後の去が注目されていましたが、翌年の3月改正からキハ183系を置換える形で石北本線の特急「オホーツク」(札幌～網走)、「大雪」(旭川～網走)に充当され、再度の活躍を続けています。投入にあたっては車両が備えている振り機構は使用されなくなったほか、先頭車には沿線自治体に因んだイラストが貼り付けられています。


010-10026 LOT:4410401

KATO 株式会社 関水金属
Printed in Japan

■ご使用前に

このたびは、KATOのキハ283系「オホーツク・大雪」をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。Nゲージ鉄道模型は精密にできておりますので、ご使用前にこの説明書をよくお読みになって、ご愛用いただきますようお願いいたします。

■編成図



■セット内容

セット	車両品番	品名	号車番号	標準装備	オプション
10-1894 3両セット <旭川・網走>	6055-9	キハ283-16	1号車	(中間連結部のみ)	■ 11-211 (11-212)
	6058-2	キハ282-6	2号車	■	
	6055-8	キハ283-15	3号車	(中間連結部のみ)	
10-1895 4両セット <遠軽・北見・美幌>	6055-B	キハ283-12	1号車	(中間連結部のみ)	
	6058-3	キハ282-8	2号車	■	
	6057-3	キハ282-2007	3号車		
	6055-A	キハ283-19	4号車	(中間連結部のみ)	

■表示マークの解説

- ・標準装備
 - : モーター付き動力車
 - : 点灯式トレインマーク
 - : ヘッド/テールライト点灯
 - : KATOカプラー伸縮密連形^{PAT.}

- ・■ オプション
- : LED室内灯クリア^{PAT.}

■付属品

- ・屋根上機器……………1
- ・ヘッドマーク……………2
- ・行先表示シール…1

■オプションについて

全車にLED室内灯クリア(品番11-211)の取り付けが可能です。また、お得なLED室内灯クリア6両分入り(品番11-212)もございます。動力車に室内灯を取り付ける場合は右ページの説明を、それ以外の車両に取り付ける際は製品の説明書をご覧ください。


■模型仕様

- ・全長：431mm(3両セット)、574mm(4両セット)
- ・消費電流DC(直流)12V時：0.42A
- ・最小通過半径：R249
- ・標準通過勾配：4%

■Nゲージ車両の取り扱いについて

- ・運転はDC(直流)12V以下で行ってください。なお、AC(交流)を走行用には絶対に使用しないでください。
- ・脱線やショートした場合はただちにパワーバックのプラグをコンセントからぬいて、電源を切ってください。また、すみやかに原因を取り除いてから復旧してください。
- ・運転の前に、線路についた綿ボコリはハケのようなもので必ず取り除いてください。車両の故障原因となります。運転の前には、レールの上面をやわらかい布にユニクリーナー(品番24-023)をつけて磨き、その後乾拭きをしてください。
- ・動力車から異常音が出るようなときは、ギア部分にユニクリーンオイル(品番24-021)をごく少量(ノズルの先に軽く一滴)注油してください。その際に、モーターや集電シュー、台車集電板には決して注油しないでください。

■車両の連結・切り離しについて




連結：車両を直線線路上にのせて軽く突き当てます。
 切り離し：直線線路上で、車両を反対方向に引き離します。


※連結したままの状態でも左右にひねらないでください。
 ※無理に引っ張ることはおやめください。

■屋根上機器の取り付け方

屋根上機器はカッターナイフなどで切り残しがないようにいねいにカットしてください。切り離す際は手指等を傷つけないよう十分にご注意ください。



キハ283




キハ282-2007


■ヘッドマークの交換方法

ヘッドマークは付属のものへ交換が可能です。中間連結面側の台車付近のボディを広げるようにして床板を浮かせ、ボディと床板を分解すると、装着済みのヘッドマークがはずれます。ボディと床板を組み立ててから、お好みのヘッドマークを図を参考に取り付けます。ヘッドマークは車両からはずれやすく小さいため、作業の際に紛失しないようご注意ください。

ヘッドマーク




使用するヘッドマークをカッターナイフなどで切り残しがないようにいねいにカットしてください。その際、手指等を傷つけないよう十分にご注意ください。




■行先表示シールの貼り方

シールは印刷面いっぴいにカットしてください。側面行先表示・側面座席表示は、編成図を参考にして全車両の位置へ貼ります。



■室内灯(別売)の取り付けについて(動力車)

動力車に別売の室内灯を取り付ける場合、集電シューを右図のように軽く曲げてから取り付けて頂くことで、取り付け集電シューを確実に固定することができます。その他の作業は、室内灯の説明書に沿って行ってください。



Assyパーツ 一覧表 キハ283系「オホーツク・大雪」

☆: 本製品専用パーツ 無印: 他製品との共通パーツ(本製品以外にもご使用できます)

価格は消費税を加えた総額表示です。

ボディ ☆	品名	対応車種	品番	価格
	キハ283-15オホーツクボディ	キハ283-15	6055-8A	¥3,080
	キハ283-16オホーツクボディ	キハ283-16	6055-9A	¥3,080
	キハ283-19オホーツクボディ	キハ283-19	6055-AA	¥3,080
	キハ283-12オホーツクボディ	キハ283-12	6055-BA	¥3,080
	キハ282-2007オホーツクボディ	キハ282-2000	6057-3A	¥2,640
入数: 各1個	キハ282-8 オホーツクボディ	キハ282-8	6058-3A	¥2,420

キハ282オホーツク動力(非振子) ☆			6014 ジョイント			キハ283オホーツク床下(非振子) ☆			キハ282-2008床下(非振子) ☆		
	キハ282-6/-8 (動力車)			キハ282-6/-8 (動力車)			キハ283 (ライトユニット付)			キハ282-2000	
品番	入数	価格	品番	入数	価格	品番	入数	価格	品番	入数	価格
6058-2B	1個	¥2,640	Z06-0129	10個	¥550	6055-8C	1個	¥1,650	6057-3C	1個	¥660

キハ283 カブラーセット			キハ283-1M カブラーセット			4524カブラースプリング			キハ283 台車DT283		
	キハ282-6/-8 (動力車) を除く全車			キハ282-6/-8 (動力車)			全車			キハ282-6/-8 (動力車) を除く全車	
品番	入数	価格	品番	入数	価格	品番	入数	価格	品番	入数	価格
6055C3	2個	¥440	6058C3	1両分	¥440	Z01-0716	20個	¥440	6055-1D	2個	¥495

中心ビス 2×7B			キハ282動力台車(非振子/T無) ☆			6014 中間ジョイント			キハ283系オホーツク大雪シール ☆		
	キハ282-6/-8 (動力車) を除く全車			キハ282-6/-8(動力車) (トラクションタイヤなし)			キハ282-6/-8 (動力車)				
品番	入数	価格	品番	入数	価格	品番	入数	価格	品番	入数	価格
Z01-0048	20個	¥440	6058-2D1	1個	¥770	Z06-0130	10個	¥550	101894E1	1枚	¥550

キハ283系OH大雪ヘッドマーク ☆			キハ283 ライトユニット			5085 ホロ(灰)			キハ283-8 前面ホロ		
	「オホーツク(日/英)」 「大雪(日)/(英)」 ※各2ヶ入り			キハ283			全車 (先頭車は中間連結面側)			キハ283 (前面運転台側)	
品番	入数	価格	品番	入数	価格	品番	入数	価格	品番	入数	価格
101894E3	セット対応分	¥660	6055-1G	1個	¥660	Z05-0808	20個	¥440	Z06-0872	10個	¥440

キハ283(基本セット)スカート			キハ282-2000 スカート			キハ283 ダミーカブラー			キハ283 屋根機器 (付属品)		
	キハ283			キハ282-2000			キハ283				
品番	入数	価格	品番	入数	価格	品番	入数	価格	品番	入数	価格
Z06-0831	10個	¥550	Z06-0870	10個	¥440	Z06-0832	10個	¥440	Z06-0984	ランナー10枚	¥440

キハ283 妻面排気管											
	全車										
品番	入数	価格									
Z06-0991	10個	¥440									

Assyパーツはできる限り在庫いたしておりますが、生産の都合上品切となる場合もありますのでご了承ください。
Assyパーツはお近くのKATO製品取り扱い店または、ホビーセンターカトー東京でお求めいただけます。
また、通信販売(オンラインショップ: www.e-katomodels2.com)もご利用いただけます。

製品、Assyパーツ、修理その他、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
●KATOお客様サービス係 Tel.03-3954-2503
 ※修理品を直接送付の場合は修理箇所を記入したメモを同梱の上、宅配便等で下記宛にお送りください。
 〒161-0031 東京都新宿区西落合1-24-10 KATO修理係
 ※製品の形状・仕様などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。